



MX-6051/5051/4051
MX-3551/3051/2651

A3-värimonitoimilaitteet

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.

Tehty toimimaan älykkäämmin

Joskus toiminnan tuottavuuden parantamiseen tarvitaan vain tekniikkaa, joka auttaa tekemään asioita tehokkaammin.



Sharpin yrityslaitteiden suorituskky ja intuitiivisuus on palkittu arvostetuilla Buyers Lab Copier MFP Line of the Year 2019 ja "Ease of Use" PaceSetter -palkinnoilla. Nämä valmiudet ovat A3-värimonitoimilaitteidemme parannetun ominaisuuskattauksen ja ensiluokkaisen toimivuuden perusta.

Niiden työkaluvalikoima voidaan muokata sekä työtapaaasi että budjettiisi sopivaksi. Siksi ne ovat ihanteellinen valinta sellaisille pienille ja keskisuurille yrityksille tai suurten organisaatioiden keskikokoisille työryhmille, jotka eivät halua tehdä töitä kovemmin vaan älykkäämmin.

Voit luoda informaatiota jokapäiväisiä tehtäviä varten, tuottaa korkealaatuisia raportteja ja esityksiä ja jakaa tärkeitä asiakirjoja turvallisesti myös ollessasi liikkeellä, nopeasti ja tehokkaasti.



Yksinkertaisesti tuottavampi

Nämä monitoimilaitteet on suunniteltu auttamaan sinua, joka haluat tehdä paljon enemmän paljon lyhyemmässä ajassa.



10,1" kosketusnäytöllä varustettu kallistettava käyttöpaneeli

- **Erittäin nopea tulostus/skannaus** – tuottavuus tehostuu välittömästi, kun tulostusnopeus on 26–60 sivua minuutissa. Tulostuspaperin enimmäiskoko on SRA3 ja -paino 300 gsm. Laitteissa on myös useita tuotannon rationalisoimiseksi suunniteltuja ominaisuuksia, kuten automaattinen kääntävä syöttölaite asiakirjojen nopeaa digitointia varten. Ja koska kukaan ei pidä keskeytyksistä, nopeampiin monitoimilaitteisiin^{*1} voidaan myös lisätä väriainetta kopiointi- ja tulostustöitä keskeyttämättä, mikä ylläpitää tuottavuutta ja vähentää seisona-aikaa.
- **Tehokas tallennus** – asiakirjojen tulostus, skannaus ja hakeminen on helppoa suuren 500 Gt:n kiintolevyn ja tehokkaan asiakirjan arkistointitoiminnon ansiosta.
- **Automaattinen optimointi** – käytä mitä tahansa sovellusta, Adobe PostScript 3 varmistaa, että teksti ja grafiikka tulostetaan aina tarkasti, ja kuvan intensiteetin tunnistin säilyttää kuvanlaadun tasaisena. Skannattaessa Auto Set -toiminto optimoi automaattisesti resoluution, sivukoon ja suuntauksen.
- **Optimoitu PDF-tiedoston tulostaminen suoraan** – uusi Adobe Embedded Printer Engine vahvistaa tulostusta teknologiajavoilla työpaikoilla. Se lisää tulostusnopeutta mobiilista, pilvestä ja USB:ltä jopa 80 %.
- **Helppo valvonta** – tilatietopalkin valot näyttävät monitoimilaitteen tilan välittömästi.



Monitoimilaitteen toiminta ilmaistaan visuaalisesti.



Käyttäjät voivat mukauttaa aloitusnäyttöä työskentelynsä tehostamiseksi.

- **Intuiitiivinen käyttö** – tavallisimpien toimintojen käyttäminen sujuu nopeasti suurella 10,1" kosketusnäytöllä varustetun kallistettavan käyttöpaneelin avulla. Voit myös vetää ja pudottaa tarvitsemiasi valikkokuvakkeita aloitusnäytölle.
- **Jatkuva säästö** – jätteen vähentämiseksi ja ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi väriasetti pysyy lukittuna paikalleen, kunnes kaikki väri on käytetty.



Väriasetit tulevat automaattisesti ulos laitteesta vasta, kun ne ovat täysin tyhjiä.

^{*}Ainoastaan MX-6051/MX-5051.

Täydellinen suojaus

Tehokas tietoturva on erittäin tärkeä asia kaikille yrityksille. Nämä monitoimilaitteet ovat täynnä työkaluja, jotka pitävät tietosi turvassa.



Nopea toipuminen

Monitoimilaitteen sisäinen järjestelmä voi vioittua, jos jokin päivitys epäonnistuu tai järjestelmään kohdistuu ilkivaltainen hyökkäys. Siksi näissä uuden sukupolven monitoimilaitteissa on innovatiivinen itsekorjautuva järjestelmä. Se tallentaa järjestelmän asetuksista varmuuskopion, jonka avulla järjestelmä voidaan ongelman ilmetessä palauttaa turvallisesti. Se varmistaa, että voit jatkaa työskentelyä, ja suojaa samalla arvokkaita tietojasi ja immateriaaliomaisuuttasi.

Välitön vahvistus

Sovellusten välillä jaettu tai sähköpostilla lähetettyjä tietoja voidaan siepata tai ne voivat vaarantua. Nämä monitoimilaitteet tarjoavat saman korkean tietoturvatason, jota monet valtion organisaatiot käyttävät. Niiden SSL-varmenteen vahvistus tarkistaa automaattisesti, että monitoimilaitteesi kanssa viestivät kolmansien osapuolten palvelimet ovat turvallisia. Luvattomat tai ilkivaltaiset yritykset päästä käsiksi tietoihisi estetään heti.



Vain hyväksytty käyttö

Monitoimilaitteissa käytetään hyväksytyjen sovellusten ja ohjelmistojen luetteloa luvattoman käytön ehkäisemiseen. Ne valvovat aktiivisesti kaikkea toimintaa ja varmistavat, että tuntemattomat sovellukset estetään, kirjataan ja raportoidaan välittömästi.

Sertifioitua tietoturvaa

Hard Copy Device Protection Profile -standardin (HCD-PP v.1.0) vaatimukset täyttävät monitoimilaitteet tarjoavat yritysten sekä valtiollisten ja sotilaallisten organisaatioiden vaatiman edistyneimmän tietoturvatason. Ne voivat turvallisesti käsitellä kaikkein luottamuksellisimpia tietoja.

Edistynyt sähköpostin salaus

Kaikki monitoimilaitteelta sähköpostilla lähetetyt tiedot salataan automaattisesti käyttäen S/MIME-standardia. Jos tiedot siepataan, niitä on lähes mahdotonta tulkita, ja niiden voidaan myös vahvistaa olevan turvallisia edistyneiden elektronisten allekirjoitusten avulla.

Nopeasti vauhtiin missä tahansa

Aika on arvokasta, joten kun pystyt tulostamaan ja skannaamaan nopeasti missä tahansa, voit käyttää enemmän aikaa tärkeiden asioiden tekemiseen.

Sinun on pystyttävä käyttämään ja tuottamaan tietoa myös työpaikan ulkopuolella työskennellessäsi. Nämä monitoimilaitteet auttavat sinua työskentelemään tehokkaammin ja joustavammin mahdollistamalla tarvitsemiesi tietojen tulostamisen, kopioimisen, skannaamisen ja jakamisen missä ja milloin sitä tarvitset.

Vaivaton liitettävyyttä

Sharpin Office Direct Printin avulla tulostus ja skausus monitoimilaitteella kirjautumatta PC:lle onnistuu helposti. Voit yksinkertaisesti asettaa USB-muistitikun monitoimilaitteeseen, ja pystyt saman tien tulostamaan tallennettuja kuvia ja Microsoft Office -tiedostoja. Voit myös skannata ja tallentaa asiakirjoja suoraan USB-tikulle.

Lisäksi sinulla on valinnainen mahdollisuus langattomaan tulostukseen*¹ suoraan miltä tahansa WiFi käyttävältä kannettavalta tietokoneelta, tabletilta tai älypuhelimelta tarvitsematta perustaa langatonta lähiverkkoa. Se merkitsee sitä, että voit käyttää paljon laajempaa laitevalikoimaa ja työskennellä paljon useammissa toimipisteissä.

Nämä monitoimilaitteet tukevat kahta lähiverkkoa, jotka voidaan yhdistää kahteen eri verkkoon. Niinpä jos työpaikalla on kaksi erillistä verkkoa, joilla saattaa olla erilaisia tietoturva- tai käyttörajoitteita, monitoimilaitte voidaan silti jakaa kaikkien käyttäjien kesken.

Helppo pääsy kaikkeen

Kenestäkään ei ole hauskaa joutua muistamaan lisää käyttäjänimiä ja salasanoja. Kertakirjautumismahdollisuus tarkoittaa sitä, että sinun tarvitsee kirjautua sisään vain kerran kosketusnäytöllisellä käyttöpaneelilla. Tämän jälkeen voit tulostaa ja tallentaa tietoja nopeasti ja turvallisesti pilveen*² Google Drive™-, OneDrive® for Business-, SharePoint® Online-, Box-, Dropbox- ja Cloud Portal Office -palvelujen avulla. Sähköpostiin ja Exchange Onlineen (MS 365:n sähköposti) skannaamista varten on olemassa myös Gmail-liitin.

Valitse, missä tulostat

Ei ole tarvetta ottaa riskiä tärkeiden tai arkaluontoisten tietojen jäämisestä ilman valvontaa. Print Release -ominaisuutta käyttämällä voit lähettää tulostustyösi päämonitoimilaitteelle ja tulostaa ne milloin haluat millä tahansa siihen yhdistetyllä laitteella. Mene vain laitteen luo, kirjaudu ja tulosta asiakirjasi.



USB Office Direct Print ja Print Release edistävät joustavampaa ja tehokkaampaa työskentelyä.

Liikkuvuus on tehty helpoksi

Näillä monitoimilaitteilla voit tulostaa ja skannata liikkeellä muutamassa sekunnissa. Yhdistä mobiililaitteesi monitoimilaitteeseen viemällä se valinnaisen NFC-kortinlukijan*³ lähelle tai skannaamalla monitoimilaitteen QR-koodi*⁴. Kummassakin tapauksessa se määrittää kaikki asetukset puolestasi.

Sen jälkeen voit tulostaa mobiililaitteilta ja skannata niille langattomassa verkossasi käyttäen Sharpdesk Mobilea tai tulostaa mistä tahansa sovelluksesta, joka tukee Google Cloud Printiä™ tai miltä tahansa Android-laitteelta, jossa on Sharp Print Service -liitännäinen.

Vähemmän monimutkaisuutta

Valinnainen Sharp OSA®-arkkitehtuuri (Open Systems Architecture) helpottaa erittäin paljon tulostusta verkostostasi ja pilvipohjaisista sovelluksista ja tietojen jakamista niiden kanssa.

Application Centre Portal tekee monitoimilaitteesta mukautuvamman tarjoamalla ohjelmapäivityksiä ja pilviliitinsovelluksia, jotka mahdollistavat vaivattoman päivittämisen.

*¹ Vaatii MX-EB18 langattoman LAN-sovittimen.

*² Vaatii MX-AMX2 sovellusliikennemoduulin.

*³ Android-laitteet. Vaatii valinnaisen NFC-kortinlukijan.

*⁴ Sekä iOS- että Android-laitteet.



Entistä enemmän tehokkuutta

Tuottavuuden parantamisen ohella monitoimilaitteemme on suunniteltu säästämään aikaa ja rahaa optimoimalla jokapäiväisiä tehtäviä.

Enemmän valinnanvaraa

Luo ammattimaisen näköisiä asiakirjoja erilaisilla viimeistelyvaihtoehdoilla, kuten vihkonidonnalla, niitittömällä sidonnalla ja töiden erottelijalla. Voit myös jatkaa työskentelyä pitempään käyttämällä suurempia paperikasetteja.


Sisäänrakennettua energiatehokkuutta

Sharpin monitoimilaitteet on suunniteltu toimimaan erittäin tehokkaasti, joten voit säästää käyttökustannuksissa. Energiankulutuksen vähentämiseksi niissä on automaattiset, konfiguroitavat virta-asetukset, joten ne toimivat vain valikoituina aikoina. Aina ennen työn aloittamista laite kehottaa käyttämään ympäristöystävällisimpiä asetuksia, kuten ECO-skannausta, joka estää tarpeettomien toimintojen käynnistymisen taustalla. Ja alhaisessa lämpötilassa sulava väriaineemme vähentää energiankulutusta jokaisella tulostus- tai kopiointikerralla.




Optimoidut sovellusratkaisut

Sharpin optimoidut sovellusratkaisut auttavat sinua vähentämään kustannuksia, tehostamaan toimintaa ja parantamaan tietoturvaa.




Optimoidut tulostusratkaisut

Seuraa ja hallitse tulostusta ja kopiointia, estä luvaton käyttö, jäljitä ja peri takaisin kustannuksia sekä vähennä jätteen määrää.




Optimoidut skannausratkaisut

Säästät aikaa ja vältät kalliit virheet, kun asiakirjojen tallennus ja jakaminen helpottuu ja automatisoituu – tiedostomuodosta riippumatta.




Optimoidut mobiiliratkaisut

Paranna tiimisi joustavuutta ja mahdollista yhteydenpito helpoilla ja turvallisilla ratkaisuilla tableteille, puhelimille ja kannettaville tietokoneille.



Optimoidut työnkuluratkaisut

Kevennä ja yksinkertaista toistuvia tehtäviä ja varmista näin kannattavan kasvun edellyttämä tuottavuus.




Optimoidut hallintaratkaisut

Helpota monitoimilaitteiden hallintaa ja laadi yhtenäinen tulostuksen tietoturvapoliittikka.



Älykäs teknologia kohtaa edistyneen liitettävyyden. Sharp auttaa tiimejasi lisäämään suorituskykyä ja tehokkuutta.

Kokoonpanot



Lisälaitteet

Peruskokoonpano

- 1. MX-DE25 N Alakaappi 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1}, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 2. MX-DE26 N Alakaappi 2 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} sekä ala- että yläkasetissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 3. MX-DE27 N Alakaappi 3 x 550 arkin paperikasetilla**
550 arkkiä^{*1} kaikissa paperikaseteissa, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 4. MX-DE28 N Alakaappi 550 + 2 100 arkin paperikasetilla**
Yläkasetti: SRA3 - A5R, 550 arkkiä^{*1} (60 - 300 g/m²)
Alakasetti (vasen): A4, 1 200 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
Alakasetti (oikea): A4 - B5, 900 arkkiä^{*1} (60 - 105 g/m²)
- 5. MX-DE29 N 550 arkin paperikasetti**
550 arkkiä^{*1}, SRA3 - A5R (60 - 300 g/m²)
- 6. MX-LC17 N Suuri paperisäiliö (A4)**
3 000 arkkiä^{*1}, A4 - B5 (60 - 220 g/m²)
- 7. MX-UT10 Aputaso**

Viimeistely

- 8. MX-LT10 Pitkän paperin syöttötaso**
Suositellaan banneritulostukseen.
- 9. MX-TR19 N Vastaanottotaso**
- 10. MX-FN27 N Sisäinen viimeistelijä**
A3-B5 (lomittelu/nidonta), SRA3-A5R (ei lomittelua)
Lomitustaso (ylempi): maks. 500 arkin paperikapasiteetti^{*1}
Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaniidonta^{*1}
Niittien paikat: 3 paikkaa (yläkulma, alakulma tai 2 niittiä keskelle)
Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)
Niititön kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 - 81.4 g/m²), 3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)
Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5
- Lisävarusteena rei'itin MX-FN27 N:ään:**
MX-PN14C - 2/4 reiän rei'itin
MX-PN14D - 4 reiän leveä rei'itin

^{*1} Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Lisälaitteet

11. MX-RB25N Paperinkuljetusyksikkö

Tarvitaan seuraaville: MX-FN28, MX-FN29, MX-FN30 & MX-FN31

12. MX-TR20 Töiden erottelija

Tarvitaan MX-TU16-vastaanottotaso

13. MX-TU16 Vastaanottotaso

14. MX-FN28 1k Nitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

15. MX-FN29 1k Vihkonitova viimeistelijä

A3W–A5R (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 1 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 50 arkin monipaikkaidonta*¹

Niitin paikka: yksi edessä (suora), yksi takana (suora), kaksi keskellä

Vihkonidontataso (alempi): 7 sarjaa (11–15 arkkiä), 10 sarjaa (6–10 arkkiä),

20 sarjaa (1–5 arkkiä). Maks. 15 arkkiä sarjaa kohti.

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN28 & MX-FN29):

MX-PN15C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN15D - 4 reiän leveä rei'itin

16. MX-FN30 3k Nitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)

Niittien kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 – 81.4 g/m²),

3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

17. MX-FN31 3k Vihkonitova viimeistelijä

A3–B5 (lomittelu/nidonta), SRA3–A5R (ei lomittelua)

Lomitustaso (ylempi): maks. 3 000 arkin paperikapasiteetti*¹

Nidontakapasiteetti: maks. 65 arkin monipaikkaidonta*¹

Niittien paikat: 1 edessä (viisto) 1 takana (viisto), 2 keskellä

Manuaalinen nidonta: 1 takana (suora), 45 arkkiä (64 g/m²), 40 arkkiä (80 g/m²)

Niittien kapasiteetti: maks. 5 arkkiä (64 g/m²), 4 arkkiä (65 – 81.4 g/m²),

3 arkkiä (81.5 - 105 g/m²)

Niittittömän nidonnan paikka: takana (viisto), A3 - B5

Vihkonidontataso (alempi): 10 sarjaa (11–15 arkkiä), 15 sarjaa (6–10 arkkiä),

25 sarjaa (1–5 arkkiä). Maks. 20 arkkiä sarjaa kohti.

Lisävarusteena rei'itin (MX-FN30 & MX-FN31):

MX-PN16C - 2/4 reiän rei'itin

MX-PN16D - 4 reiän leveä rei'itin

Tulostus

MX-PK13 PS3-ajuri

Mahdollistaa PostScript-tulostuksen

MX-PU10-suoratulostus

MX-PF10 Viivakoodifontit

Mahdollistaa viivakooditulostuksen.

Faksaus

MX-FX15 Faksikortti

MX-FWX1 Internet-faksikortti

Optiot

MX-EB19 langaton LAN-sovitin

Mahdollistaa langattomiin verkkoihin liittymisen

Skannaus

MX-EB19 Suuren pakkaussuhteen PDF

Mahdollistaa suuren pakkaussuhteen pdf-tiedostojen luomisen

MX-EB20 OCR-laajennusosa (optinen kirjainten tunnistus)

AR-SU1 Leimasin

Merkitsee skannatut asiakirjat

Sharpdesk-lisenssit

MX-USX1/X5

1/5-lisenssit

MX-US10/50/A0

10/50/100-lisenssit

Sharp OSA®

MX-AMX1 Sovellusintegraatiomoduli

MX-AMX2 Sovellusliikennemoduuli


MX-AMX3 Ulkoinen tilimoduuli

Tietoturva

MX-FR62U Tietoturvakitti

Kaupallinen versio

Kuvassa malli MX-5051



* 1 649 mm, kun viimeistelijätaso ja vastaanottotaso ovat ulkona.

Kuvassa mukana lisävarusteita.



Qualcomm® DirectOffice™

*¹ Arkkien lukumäärä laskettu 80 g/m² perusteella.

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivua/min) (maks.)	A4 ^{*1}	A3	SRA3
MX-6051	60	30	29
MX-5051	50	26	24
MX-4051	40	20	18
MX-3551	35	18	16
MX-3051	30	16	15
MX-2651	26	15	15
Käyttöpaneelin näyttö	10,1 tuuman värillinen LCD-kosketusnäyttö		
Paperikoko (min. – maks.)	A5 ^{*2} – SRA3		
Paperin paino (g/m ²)			
Taso	60 - 300		
Ohisyöttö	55 - 300		
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)			
Arkkimäärä	650 – 6 300		
Paperikasetit	1 - 4 (sekä ohisyöttötaso)		
Lämpenemisaika ^{*3} (sekuntia)	Värillinen	M/V	
MX-6051/MX-5051	31 ^{*4}	26 ^{*5}	
MX-4051/3551/3051/2651	20 ^{*6}	20 ^{*6}	
Muisti (Gb)			
Kopioi kone/tulostin (jaettu)	5		
Kiintolevy ^{*7}	500		
Käyttöjännite	Paikallinen nimellijännite ± 10 %, 50/60 Hz		
Virrankulutus (kW) (maks.)			
MX-6051/5051	2,07 (220 - 240V)		
MX-4051/3551/3051/2651	1,84 (220 - 240V)		
Mitat ^{*8} (mm) (L x S x K)	608 x 650 x 834		
Paino (kg)			
MX-6051/5051	82		
MX-4051/3551/3051/2651	79		

Kopioi kone

Alkuperäinen koko (enint.)	A3	
Aika 1. kopiolle** (sekuntia)	Värillinen	M/V
MX-6051/5051	4,8	3,7
MX-4051/3551/3051/2651	6,7	4,7
Sarjakopiot (maks.)	9 999	
Tulostuksen resoluutio (dpi)		
Skannaus (väri)	600 x 600	
Skannaus (M/V)	600 x 600, 600 x 400	
Tulostus (väri)	600 x 600, 9600 (vastaava) x 600 (kopiointitilasta riippuen)	
Tulostus (M/V)	1200 x 1200 (vain MX-6051/MX-5051), 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600 (kopiointitilasta riippuen)	
Harmaasävytasot	256	
Zoom (%)	25–400 (25–200 kääntävällä syöttölaitteella) 1 %:n askelin	
Valmiit kopiosuhteet (metriset)	10 kopiosuhdetta (5R/5E)	

Langaton LAN (tarvitaan lisälaitte MX-EB18)

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP -tila
Tietoturva	WEP, WPA/WPA2 yhdistettynä PSK, WPA/WPA2 yhdistetty EAP*10, WPA2 PSK, WPA2 EAP*10

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtevä skannaus (käyttöpaneelistä) Hakeva skannaus (TWAIN-yhteensopiva sovellus)	
Skannausnopeus**11 (ipm) (maks.)	Yksipuolinen	Kaksipuolinen
	80	25
Resoluutio (dpi)		
Lähtevä skannaus	100, 150, 200, 300, 400, 600	
Hakeva skannaus	75, 100, 150, 200, 300, 400, 600	
	50–9 600 dpi käyttäjäasetuksella	
Tiedostomuodot	TIFF, PDF, PDF/A-1a**12, PDF/A-1b, salattu PDF, pakattu PDF**13 **14, JPEG**14, XPS, hakukelpoinen PDF**12, Microsoft® Office**12 (pptx, xlsx, docx), text**12 (TXT), rich text**12 (RTF)	
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, tietokoneelle**15, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, kiintolevylle, URL-osoitteeseen	
Skannausapuohjelmat	Sharpdesk	

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjojen arkistointikapasiteetti**16 Sivua	Tiedostoa
Pää- & käyttäjäkansiot	20 000 3 000
Pikakansio	10 000 1 000
Tallennetut työt**17	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset
Tallennuskansiot	Pikatieidostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (enint. 1,000)
Luottamuksellinen tallennus	Salasanasuojauks (pää- & käyttäjäkansiot)

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 (vastaava) x 600
MX-6051/5051	600 x 600, 9600 (vastaava) x 600
MX-4051/3551/3051/2651	600 x 600, 9600 (vastaava) x 600
Käyttöliittymä	USB 2.0, 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, valinnainen toisen lähiverkon tuki
Tuetut käyttöjärjestelmät	Windows Server® 2008, 2008R2, 2012, 2012R2, 2016, Windows® 7, 8.1, 10 Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10.10.11, 10.12, 10.13, 10.14**18
Verkkoprotokollat TC	TCP/IP (IPv4, IPv6)
Tulostusprotokollat	LPR, Raw TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, FTP tulosteiden lataukseen, IPP, SMB, WSD
PDL	Vakio: PCL 6 -emulaatio Lisävaruste: Adobe® PostScript®3™
Käytettävät fontit	80 fonttia PCL:lle, 139 fonttia Adobe PostScript3:lle

Faksi (vaatii lisävarusteen MX-FX15)

Pakkausmenetelmä	MH/MMR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika*19 (sekuntia)	Alle 2
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 – 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähetysten resoluutio (dpi)	203,2 x 97,8 (Std) / 406,4 x 391 (ultrahieno)
Skannausleveys	A3 - A5
Muisti (Gt)	1 (sisäänrakennettu)

*1 Syöttö pitkältä sivulta. *2 A5-paperilla vain syöttö lyhyeltä sivulta. *3 Nimellijännitteellä, 23 °C. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *4 Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 45 sekuntia, kun monitoimilaitte käynnistetään päävirtakytkimellä. *5 Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 40 sekuntia, kun monitoimilaitte käynnistetään päävirtakytkimellä. *6 Käynnistettäessä monitoimilaitte virtapainikkeen kautta. 33 sekuntia, kun monitoimilaitte käynnistetään päävirtakytkimellä. *7 Kiintolevyn kapasiteetti riippuu hankitusta kiintolevystä. *8 Mukaan lukien säätimet ja ulkonemat. *9 Pitkän sivun syöttö A4 -paperilla 1. vastaanottotasosta, käyttäen valotustasoa, ilman Automaattista värivalintaa ja Automaattista värilataa, monitoimilaitte täysin valmiissa tilassa. Saattaa vaihdella käyttöolojen ja -ympäristön mukaan. *10 Ei koske Software AP-tilaa. *11 Perustuu Sharpin A4-vakiotaulukoon, käyttäen asiakirjan syöttölaitetta ja long-edge-syöttöä. Tehdasasetuksilla, Auto Colour Selection ei käytössä. Skannausnopeus vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *12 Vaatii lisävarusteen MX-EB20. *13 Lisävarusteena tarjottava MX-EB19. *14 Vain väri/harmaasävyasteikko. *15 Lisävarusteena tarvitaan Sharpdesk License Kit. *16 Tallennuskapasiteetti vaihtelee tiedostotyyppin ja skannausasetusten mukaan. *17 Joihinkin ominaisuuksiin tarvitaan lisälaitte (-laitteita). *18 Mac-käyttöjärjestelmään tarvitaan MX-PK13. *19 Perustuu Sharpin vakiotaulukoon, noin 700 kirjainmerkkiä (A4, pitkän sivun syöttö) vakioresoluutiolla Super G3 -tilassa, 33 600 bps, JBIG-pakkaus.

Ulkonäkö ja tekniset tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. Kaikki tiedot pitävät paikkansa painatushetkellä. Microsoft, Excel, PowerPoint, OneDrive, SharePoint, Active Directory, Windows Server ja Windows ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Adobe ja PostScript 3 ovat Adobe Systems Incorporated -yhtiön rekisteröityjä tavaramerkkejä tai Adobe Systems Incorporated -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa. Google Drive, Gmail, Android ja Google Cloud Print ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Google Drive -tavaramerkkiä käytetään Google LLC:n suostumuksella. Box on Box, Inc. -yhtiön tavaramerkki, palvelumerkki tai rekisteröity tavaramerkki. QR Code on DENSO WAVE INCORPORATED -yhtiön rekisteröity tavaramerkki Japanissa ja muissa maissa. AirPrint ja Mac ovat Apple Inc. -yhtiön tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja muissa maissa. PCL on Hewlett-Packard Companyn rekisteröity tavaramerkki. Qualcomm DirectOffice on Qualcomm Technologies, Inc:n ja/tai sen tytäryhtiöiden tuote. Qualcomm on Qualcomm Incorporatedin tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. DirectOffice on CSR Imaging US, LP:n omistama tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. Kaikki muut yritysten nimet, tuotenimet ja logot ovat niiden vastaavien haltijoiden tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation helmikuu 2019. Viite: MX-6051/5051/4051/3551/3051/2651-esite (Työ 19729). Kaikki tavaramerkit tunnustetaan. E&O.

Sharp Business Systems Finland Oy

Takkatie 1, 00370 Helsinki, Puh. 0207 302700

www.sharp.fi

SHARP
Be Original.