

SHARP

MX-C301W
Digitaalinen värimonitoimilaite



PILVIVALMIS PÖYTÄMALLINEN
A4-VÄRIMONITOIMILAITE

Tavoitteletko hyötyä? **/This is Why** Sharpin pilvivalmis
monitoimilaite on ratkaisu

Tekniikka kehittyy kaiken aikaa /This is Why Sharp pysyy mukana kehityksessä

Sharp MX-C301W vie sinut tulevaisuuteen. Jos hyödynät pilvää liiketoiminnassasi, MX-C301W sopii täydellisesti käyttöösi. Jos vasta suunnittelet pilvipalveluiden käyttöönottoa, MX-C301W on jo valmiina. Edistynyt yhdistettävyys on kuitenkin vain yksi syy hankinnallesi.

Tiedämme, että toimistotiimit rakastavat A3-monitoimilaitteiden korkea-arvoisia tuottavuusominaisuuksia. Mutta aina ei ole tilaa tai varaa suurelle laitteelle.

Sharp on huomionnut kaikki ominaisuudet, joita todella tarvitset –nopea tulostus, kaksipuolinen tulostus ja erittäin monipuoliset tulostusmateriaalit, loistava kuvanlaatu, 7 tuuman värikosketusnäyttö, huippuluokan turvallisuus ja erinomainen energiatehokkuus – ja pakannut ne kompaktiin A4-laitteeseen.

Sharp MX-C301W monitoimilaitte sisältää myös valtavan valikoiman helppokäyttöisiä hallintatyökaluja.

Ole yhteydessä

Aivan kuten A3-monitoimilaitteemme, MX-C301W antaa mahdollisuuden skannata asiakirjoja ja lähettää niitä sähköpostitse, tallentaa tietokoneellesi, verkkokohteisiin ja muistitikuille.

Ja jos lisäät Sharp OSA:n, avaat aivan uuden mahdollisuuksien maailman.

Sharp OSA voi liittää laitteesi Cloud Portal Officeen tiedostojen ja tiedon jakamiseksi monitoimilaitteiden, tietokoneiden, tablettien, kannettavien, matkapuhelinten ja jopa BIG PADin, interaktiivisen luonnoslehtiömme välillä. Valittavana on myös monia muita pilvisovelluksia.

Lisäksi, jos valitset MX-C301W:n, saat sisäänrakennetun langattoman verkkoyhteyden ja faksitoiminnon.

LIITY PILVEEN SHARP OSA-TOIMINNOLLA



Koneessa valinnainen lisäpaperikasetti.



7 TUUMAN KOSKETUSNÄYTTÖ

Huippuluokan ominaisuudet A4-paketissa /This is Why säilytät etumatkasi

MX-C301W sopii ihanteellisesti pieniin tiimeihin ja toimistoihin ja tarjoaa automaattisen kaksipuolisen tulostuksen, kopioinnin ja skannauksen, sekä tulostaa nelivärisenä jopa 30 sivua minuutissa.

Optimaalinen kuvanlaatu säilyy – jopa raskaassa materiaalissa, kuten asiakirjakansissa ja välilehdissä – käyttämällä Mycrostoneria ja kaksiosaista kehitysjärjestelmää.

Sisäinen 250 Gb kovalevy on kätevä tallennettaessa asiakirjoja, joita voidaan uudelleen tulostaa tai jakaa verkkoselaimen kautta. Verkkoa voidaan käyttää myös monitoimilaitteen hallintaan, konfigurointiin ja valvontaan.

Huippuluokan turvallisuus

Voit skannata luottamuksellisia asiakirjoja erittäin turvallisesti salatussa PDF-muodossa tai käyttää Follow Me -tulostusta, joka säilyttää asiakirjat, kunnes olet valmis tulostamaan ne ulos hallitusti.

Tavalliset asiakirjat voidaan suojata 100%:sti 5-numeroisilla käyttäjätodennuskoodeilla, turvallisilla verkkoliittymillä, SSL-, IPsec-, porttiin perustuvalla verkkosuojauksella ja IP/ MAC-osoitesuodattimella.

Vielä suurempaan suojukseen jokaisessa mallissa on salaus ja turvallinen tiedonpoisto kovalevyiltä. Asiakirjan hallinnalla*¹ voit estää edelleen luvattoman kopioinnin, skannauksen, faksaamisen ja arkistoinnin.

Energiätehokkuus

Kukaan ei halua tuhjata energiaa. Siinä vielä yksi lisäsyä asettaa nämä Energy Star -sertifioidut monitoimilaitteet ostoslistasi kärkeen. Kaikki mallit tuottavat merkittäviä säästöjä matalan energiankulutuksen, nopeiden lämpenemisaikojen ja Eco Scan -toiminnon ansiosta, mikä pitää kiinnitysyksikön sammutettuna silloin kun sitä ei tarvita.

Laitteessa on myös erityinen värikasetin säästötoiminto, mikä alentaa värikasetin käyttöä kuvissa ja grafiikassa vaikuttamatta kuitenkaan tekstin laatuun. Laite jopa sammuu, jos et ole käyttänyt sitä tiettyä aikaa – yksi syy lisää, jolla autamme lisäämään etumatkaasi.



TÄYNNÄ LISÄOMINAISUUKSIA, KUTEN KÄYNTIKORTIN SKANNAUS JA KALLISTUVA LCD-NÄYTTÖ

*¹ Vaatii valinnaisen tietoturvakäytin *² vain MX-C301W

Tekniset tiedot

Yleistä

Laitteen nopeus (sivu/min) (enint.)	
Väri / M/V	A4
MX-C301W	30
Paperin koko (min. - maks.)	A6 - A4
Paperin paino (g/m ²)	
Paperikasetti	60 - 105
Ohisyöttötaso	55 - 220
Valinnainen paperikasetti	60 - 105
Paperikapasiteetti (Vakio - maks.)	
Arkkimäärä	300 - 800
Paperikasetit	1 - 2


Kopiokone

Alkuperäinen koko (enint.)	A4
Ensimmäisen kopion tulostusaika **2 (sekuntia)	
Väri	7,4
M/V	6,3
Sarjakopiot (Maks.)	999
Resoluutio (dpi)	
Skannaus (väri & M/V)	600 x 600, 600 x 300
Tulostus	600 x 600, 9 600 (vastaava) x 600
Harmaaävytasot	256
Zoomaus (%)	25 - 400 (25 - 200 käyttäen RSPF) 1% askelin
Valmiit kopiosuhteet	8 (4R/4E)

Verkkotulostin

Resoluutio (dpi)	600 x 600
Liitäntä	USB 2.0 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T
Tuettu OS	Windows® XP, Windows palvelin® 2003/2008/2008R2/2012/2012R2 Windows Vista®, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1 Mac OS X 10.4, 10.5, 10.6, 10.7, 10.8, 10.9
Verkkoprotokollat	TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX (NetWare), EtherTalk (AppleTalk)
Tulostusprotokollat	LPR, Raaka TCP (portti 9100), POP3 (sähköpostitulostus), HTTP, IPP, FTP tulosteiden lataukseen, EtherTalk -tulostus
PDL-emulointi	Vakio PCL6, PS3 Lisäv. XPS*3
Käytettävissä olevat fontit	PCL 80 PS3 136
Tulostimen apuohjelmistot	Sharpdesk Mobile

Ulkoiset mitat



Koneessa valinnainen lisäpaperikasetti.

MX-C511 500 arkin paperikasetti	MX-USX1/X5 Sharpdesk 1/5-Lisenssipaketti
L83NEODESK Kaappi	MX-US10/50/A0 Sharpdesk 10/50/100 Lisenssipaketti
MX-PUX1 XPS laajennuspaketti	MX-AMX1 Sovelluksen integraatioyksikkö
MX-PF10 Viivakoodin fonttisarja	MX-AMX2 Sovellusliikennemoduuli
MX-FWX1 Internet Faksikortti (MX-C301W)	MX-AMX3 Ulkoinen tiliyksikkö
MX-FR46U* Tietoturvakitti (kaupallinen versio)	

* Saatavana myöhemmin

Lämpenemisaika **1 (sekuntia)	18
Muisti (GB)	Kopiokone/Tulostin (jaettu) 3 Kovalevy 250 Lisävaruste 2
Käyttöjännite	220 - 240 V, 50/60 Hz
Virrankulutus (kW) (maks.)	1,3 (200 - 240 V)
Mitat (mm) (L x S x K)	429 x 569 x 474
Paino (kg)	33

Verkkoskanneri

Skannausmenetelmä	Lähtävä skannaus (käyttöpaneelista) Hakeva skannaus (TWIN-yhteensopiva sovellus)
Resoluutio (dpi)	Lähtävä skannaus Hakeva skannaus
	100, 200, 300, 400, 600 75, 100, 150, 200, 300, 400, 600 50 - 9 600 käyttäjän asetuksella
Tiedostomuodot	XPS, TIFF, PDF, JPEG (vain väri)
Skannauskohteet	Skannaus sähköpostiin, FTP-palvelimelle, verkkokansioon (SMB), USB-muistiin, tietokoneelle
Skannerin apuohjelmistot	Sharpdesk, TWIN, Sharpdesk Mobile

Asiakirjan arkistointi

Asiakirjan arkistointikapasiteetti**4	
Pää- ja käyttäjäkansiot:	20 000 sivua tai 3 000 tiedostoa
Pikatieostokansio:	10 000 sivua tai 1 000 tiedostoa
Tallennetut työt	Kopiointi, tulostus, skannaus, faksilähetykset*5
Tallennuskohteet	Pikatieostokansio, pääkansio, käyttäjäkansio (maks. 1 000 kansiota)
Salassa pidettävä tallennus	Salassa pidettävä tallennus Salasanan suojaus

Fax (MX-C301W)

Pakkauksen menetelmä	MH/MR/MMR/JBIG
Yhteysprotokolla	Super G3/G3
Lähetysaika**6 (sekuntia)	Alle 3
Modeemin nopeus (bit/s)	33 600 - 2 400 automaattisella varmistuksella
Lähteyksen resoluutio (dpi)	
Vakio	203,2 x 97,8
Fine	203,2 x 195,6
Super Fine	203,2 x 391
Ultra Fine	406,4 x 391
Skannausleveys	A4 - A5
Muisti (Gb)	1

Langaton LAN (MX-C301W)

Yhteensopivuus	IEEE802.11n/g/b
Yhteystilat	Infrastructure-tila, Software AP-tila
Tietoturva	WEP, WPA Personal, WPA Enterprise*7, WPA2 Personal, WPA2 Enterprise*7

Huomautukset

*1 Nimellisiäjännitteessä. Saattaa vaihdella laitteen olosuhteista ja käyttöympäristöstä riippuen. **2 Paras saavutettu aika perustuu A4-kopioon, pystysyöttö ensimmäisestä paperikasetista, käyttäen lasia laitteen ollessa valmis, Ilman Auto Colour -tilaa ja Auto Colour -valintaa. **3 XPS-tulostus vaatii lisävarusteena MX-PUX1:n ja 2 GB lisämuistin. Saattaa vaihdella laitteen tilasta ja käyttöympäristöstä riippuen. **4 Tallennustila vaihtelee asiakirjatyypistä ja skannausasetuksista riippuen. **5 Faksin lähetyksistä saatavana vain MX-C301W-mallissa. **6 Perustuu Sharpin vakioaulukkoon noin 700 merkkiä vakioresoluutiussa Super G3 -tilassa, 33 600 bit/s, JBIG-pienennys. **7 Ei saatavana Software AP-tilaan.

ENERGY STAR -ohjeet koskevat vain USA:ssa, Euroopassa, Australiassa, Uusi-Seelannissa ja Japanissa myytävää tuotetta. Windows, Windows XP, Windows Server ja Windows Vista ovat Microsoft-yhtiön rekisteröimiä tavaramerkkejä. Kaikki muut yhtiönimet, tuotenimet ja logotyypit ovat kunkin omistajan tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. ©Sharp Corporation heinäkuu 2014. Viite: MX-C301W Työ nro 15311. Kaikki tavaramerkit myönnetty. E&OE.

This is Why

www.sharp.fi

SHARP

Sharp Electronics Suomi
Rälsintie 6, 00720 Helsinki
Puh. (09) 2525 5600, Fax (09) 2525 5699
www.sharp.fi



CLOUD PORTAL OFFICE

